

Mağazanızın satış noktasında ihtiyaç duyduğu gerçek bir uzman.

Dünya liderinden, benzersiz performans:

TOSHIBA SurePOS / TCx™ 700 Serisi

TOSHIBA SurePOS/TCx700 Serisi , işletmenizin ihtiyaç duyduğu sistem yönetimini üstün performansıyla kolaylaştıran dünya lideri bir POS sistemidir .

Yıllar boyunca sorunsuz ve güvenle kullanabilmeniz için tasarlanan SurePOS/TCx700 Serisi , Toshiba 4610-2NF Ödeme Kaydedici Cihazı (ÖKC) ile birlikte çalışmaktadır uzun ömrüyle işletmenizin bütçesine katkıda bulunurken, çevre dostu enerji kullanım› sayesinde de dođay› koruman›za katkı sađlar.

TOSHIBA SurePOS/TCx700 Serisi , Solid State Drive (SSD) Seçeneđi ile Hız Performansı,Kullanılabilirliđin ve Güvenilirliđin artırılmasına yardımcı olur. Tornavida kullanmadan takılıp - çıkarılabilme özelliđi sayesinde ise benzersiz bir kullanım ve onarım kolaylıđı sađlar.

Tasarım ve performansın kusursuz bileşimi TOSHIBA SurePOS/TCx700 Serisi ile işletmeniz güvenilir ellerde!




teknonet

TOSHIBA TCx 700 Serisi

Ürün Adı	TCx740	TCx780
Model	4900-746, E46, C46	4900-786, E86, C86
İşlemci (Processor)	Intel Celeron G1820TE	Intel Celeron G1820 veya Intel Core i3 4330 veya Intel Core i5 (2016'da limitli konfigürasyon için)
Hard Disk Drive	500 GB (E46 için yükseltilebilir, C46 için standart)	500 GB (E86 için yükseltilebilir, C86 için standart)
Solid State Drive	64 GB ya da 128 GB (64 GB standart, E46 için 128 GB'a yükseltilebilir, C46 için upgrade mümkün)	64 GB ya da 128 GB (64 GB standart, E86 için 128 GB'a yükseltilebilir, C86 için upgrade mümkün)
Sistem Hafızası (System memory)	2 GB (E46, C46 için 4 GB;16 GB max)	4 GB (32 GB max)
Video Hafızası (Video memory)	256 MB (max) (system hafızası ile paylaşılmıştır)	
İkinci Sürücü (Second drive)	C46, C86 için takılabilir (ikinci sürücü ile birinci sürücü medya tipi aynı olmalı)	
Toshiba SurePorts	C46, C86 Kontrol birimi modelleri SurePort içermez	
Ön Portlar (Front ports) option	1x 12 V USB, 1x headphone	
Arka Portlar (Back ports)	2 PC USB 2.0, 1 PC USB 3.0, 2 RS-232, 1 PS/2 keyboard, 1 PS/2 mouse, Audio mic/ line-out, 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000, 2 Display Port, 1 VGA	
Sistem Yönetimi (Systems management)	SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management	
Güç Yönetimi (Power management)	Deep sleep automation, ACPI	
Boyutlar (Dimensions) (WxDxH)	TCx Dar 320 mm x 444 mm x 102 mm (12.6" x 17.48" x 4.04") TCx Geniş 442 mm x 424 mm x 105 mm (17.4" x 16.69" x 4.13")	
Ağırlık (Weight)	TCx Dar 10.3 kg (22.7 lbs), TCx Geniş 12.2 kg (26.9 lb)	
Power Supply	80 + Platinum Efficient Universal Switched Power Supply (47 - 63 Hz), 90 W typical/250 W max.	
Desteklenen İşletim Sistemleri (Operating systems supported)	Microsoft Windows POSReady 2009	
	Microsoft Windows POSReady 7 (64-bit* ve 32-bit)	
	Microsoft Windows 7 Professional (64-bit* ve 32-bit), veya Ultimate Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit)	
	Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64-bit) Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) seçeneğe bağlı	
	SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 (2016'da)	
	SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 (2016'da)	
	Windows® 10 IoT Enterprise 2015 LTSB for Retail veya Thin Clients (Preload seçeneği E46, E86 için)	
SurePorts	Alt sıra	
	Basic Riser options	Plus Riser
	Üst Sıra (opsiyonel) Basic veya Plus Riser Powered USB	
		
		
	4 veya 3 1	2 1
Displays		
		
		
Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC)	 Toshiba 4610-2NF ÖKC	

TOSHIBA SurePOS 700

Ürün Kodu	SurePOS 740	SurePOS 780				
Model	4900-745, E45, C45	4900-785, E85, C85				
İşlemci (Processor)	Intel Celeron T3100	Intel Celeron G540 veya Intel Core i3 2120				
Hard Disk Drive	500 GB opsiyonu (E45, C45 için standart)	500 GB opsiyonu (E85, C85 için standart)				
Solid State Drive	64 GB opsiyonu (E85, C85 için upgrade imkanı)	64 GB opsiyonu (E85,C85 için upgrade imkanı)				
Sistem Hafızası (System memory)	1 GB (E45, C45 için 2 GB, ;4 GB max.)	2 GB (8 GB max)				
Video Hafıza (Video memory)	256 MB (max) (sistem hafızası ile paylaşılmıştır)					
İkinci Sürücü (Second drive)	İkinci 500 GB HDD veya 64 GB SSD C45 için geçerlidir.	İkinci 500 GB HDD veya 64 GB SSD C85 için geçerlidir.				
Toshiba SurePorts	C45 ve C85 modelleri Sureport seçeneğini içermez.					
Toshiba SurePorts	Powered USB 2.0 12V	Powered USB 2.0 24V	RS485 Port 7 Yazıcı	RS485 Port 5 Klavye	RS485 Port 4 Müşteri Ekranı	RS485 Port 9 Çizgikod Okuyucu
Powered USB	7	1			1	2
Ön portlar (Front ports)	1 x 12 V USB, 1 x headphone					
Arka Portlar (Back ports)	2 PC USB, 4 RS-232, 1 PS/2 keyboard, 1 PS/2 mouse, Audio mic-in, Audio line out, headphone, 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000, 2 VGA					
Sistem Yönetimi (Systems management)	SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management					
Güç Yönetimi (Power management)	Deep sleep automation, ACPI					
Boyutlar (Dimensions) (WxDxH)	Dar: 320 x 475 x 117.3 mm (12.6 x 18.7 x 4.62 in.), Geniş: 435 x 475 x 117.3 mm (17.4 x 18.7 x 4.62 in.)					
Ağırlık (Weight)	Dar: 11.4 kg (25 lbs); Geniş: 13.2 kg (29 lbs);					
Power Supply	80 + Gold Efficient Universal Switched Power Supply (47 - 63 Hz), 90 W typical/250 W max.					
Desteklenen İşletim Sistemleri (Operating systems supported)	SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 Service Pack 2 ile (satılabilir olduğunda); Microsoft Windows POSReady 2009; Microsoft Windows POSReady 7 (64-bit* ve 32-bit), Microsoft Windows 7 Professional (64-bit* ve 32-bit), Microsoft Windows 7 Ultimate, SUSE Linux Enterprise 11 Server Service Pack 2 ile (satılabilir olduğunda), SUSE Linux Enterprise 11 Desktop Service Pack 2 ile (satılabilir olduğunda) *32-bit Preload'a uygundur.					
Powered USB 2.0 (12 V)	Base:2, Powered USB:5					
Powered USB 2.0 (24 V)	Base:1					
Powered RS-232 (12 V veya 5 V)	3 (15-pin veya 9-pin) RS-232					
Diğer Aksam Seçenekleri						
Displays	 <p>TCx™ Display SurePoint™ Ekran 8.4" LCD Ekran</p>					
Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC)	 <p>Toshiba 4610-2NF ÖKC</p>					

Neden Toshiba?

Toshiba Global Commerce Solutions, bütünleştirilmiş mağaza içi ve perakende çözümleriyle dünyanın önde gelen lider şirkettir. Tüm dünyada perakende müşterilerine yeni ve heyecan verici olasılıkların kapılarını aralayan, ödeme, müşteri etkileşimleri ve perakende operasyonları için uçtan uca çözümler sağlar.

SurePOS/TCx700

SurePOS/TCx700

/TCx700

SurePOS/

SurePOS/TCx700

SurePOS/TCx700

SurePOS/TCx700